



U. O. C. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

S.P.P. Settore Impiantistico Strutturale - Chimico

VIALE TRENTO 15 – 01100 VITERBO

TEL. 0761-1711074 – fax 0761-1711072

roberto.bertoldi@asl.vt.it

PEC

prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

CENTRALINO 0761 3391

ALLEGATO 1

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO

e

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(Art. 26 Decreto Legislativo 81/08)

APPALTO PER "Gara per la fornitura del "Sistema informatico sanitario" della Azienda U.S.L. Di VITERBO con outsourcing dei servizi di conduzione, assistenza, manutenzione"

DATA __Agosto 2015 ____

Direttore della U.O. :

Responsabile del SPP: Ing. A Selbmann

Referente del Contratto /R.U.P. : Dr. G. Firmani

Nel presente appalto di

LAVORI	
SERVIZI	
FORNITURE	"Gara per la fornitura del "Sistema informatico sanitario"

DURATA DEL CONTRATTO	4 anni
-----------------------------	---------------

Descrizione sintetica dei lavori			
Fornitura del sistema informativo			
n.	DESCRIZIONE	si	no
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	X	
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		X
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		X
4	PREVISTI INTERVENTI MURARI		X
5	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...)	all'interno della sede	X
		All'esterno della sede	
6	ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI		X
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO		X
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		X
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI	X	
10	PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI		X
11	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		X
12	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		X
13	PREVISTO UTILIZZO MATERIALI A RISCHIO BIOLOGICO		X
14	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		X
15	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		X
16	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI		X
17/1	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		X
17/2	PREVISTA PRODUZIONE DI VIBRAZIONI		X
17/3	ALTRI AGENTI FISICI – specificare : ULTRASUONI –CALORE		X
18	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)	Elettrica	X
		Acqua	X
		Gas	X
		Rete dati	X
		Linea Telefonica	X
		Rilevazione funi	X

19	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)	Allarme Incendio		X
		Idranti		X
		Naspi		X
		Sistemi spegnimento		X
20	PREVISTA INTERRUZIONE	Riscaldamento		X
		Raffrescamento		X
21	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO			X
22	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO			X
23	MOVIMENTO MEZZI -VEICOLI SU ARRE DI PERTINENZA ASL		X	
24	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI		X	
25	RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI, SCALE)		X	
26	L'EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A C.P.I.		X	
27	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /COMBUSTIBILI			X
28	EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE		X	
29	EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME		X	
30	EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA		X	
31	PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE			X
33	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV. ABILI (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)			X
34	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		1 X	
35	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI		1 X	
36	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO			X
37	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO			X
38	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO			X
39	VERRANNO AFFIDATI LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE (se si specificare quali nelle note successive)			X
40	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA CLINICA CON ESPOSIZIONE POTENZIALE A FONTI DI RISCHIO PRESENTI IN AREE GESTITE DALLA AUSL			X

Note

1 = Locali della ASL, ma messi a disposizione della Ditta senza promiscuità di personale;

Locali o aree dove è previsto lo svolgimento dei lavori**- Polo ospedaliero Belcolle così composto:**

- Polo Belcolle (Pronto Soccorso + n. 40 Specialità)
- Montefiascone (Punto di Primo Intervento + 6 specialità)
- Ronciglione (Punto di Primo Intervento + Day Surgery, Day Hospital Ematologico)

➤ Ospedale Civita Castellana (Pronto Soccorso + 10 Specialità)

➤ Ospedale Tarquinia (Pronto Soccorso + 9 Specialità)

➤ Presidio Ospedaliero in zona disagiata di Acquapendente (Punto di Primo Intervento + 9 specialità)

- Centro Clinico Assistenziale Distrettuale

- N. 3 Distretti Sanitari:

- * A (Montefiascone e Tarquinia) con n. 28 Comuni
- * B (Viterbo) con n. 8 Comuni
- * C (Vetralla e Civita Castellana) con n. 24 Comuni

**UTILIZZO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI, IMPIANTI
DI PROPRIETÀ DELLA DITTA**

ATTREZZATURE, MACCHINARI,	DESCRIZIONE	DICHIARAZIONE CONFORMITÀ	
------------------------------	-------------	-----------------------------	--

IMPIANTI			
CARRELI A MANO	X	X	
CARRELLI SEMOVENTI			
CARRELLI ELEVATORI			
AUTOMEZZI			
MEZZI TRASPORTO			

**UTILIZZO DI PRODOTTI O PREPARATI CHIMICI
DI PROPRIETA' DELLA DITTA**

PRODOTTO	DESCRIZIONE	SCHEDE SICUREZZA	
No			

UTILIZZO DI IMPIANTI O SERVIZI DI PROPRIETA' DELLA ASL DI VITERBO

IMPIANTO/SERVIZIO	DESCRIZIONE	PROCEDURA DI UTILIZZO IN SICUREZZA	SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO
SERVIZI IGIENICI	X	Non necessaria nelle normali condizioni di utilizzo	
SPOGLIATOI	X	"	
DEPOSITI		"	
IMPIANTO ELETTRICO	X	Non necessaria nelle normali condizioni di	

		utilizzo	
IMPIANTO GAS		-----	
IMPIANTO TELEFONICO	X	"	
IMPIANTO IDRICO	X	"	
RETE FOGNARIA	X	"	
IMPIANTI ASCENSORI	X	"	
IMPIANTI MONTACARICHI	X	"	
SMALTIMENTO RIFIUTI			

LOCALI, IMPIANTI DATI IN GESTIONE DALLA ASL ALLA DITTA

LOCALI, IMPIANTI	DESCRIZIONE	CONFORMITA'	
No			

RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DELLA ASL DI VITERBO (vedi anche documento allegato)

FONTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO		UBICAZIONE
Pavimenti – scale – persone	Caduta acc. Urto accidentale		Interno locali

RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA APPALTATRICE

FONTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO		UBICAZIONE
Movimentazione	Urto accidentale persone o parti strutturali		SALE OPER. PERCORSI

**MISURE DI PREVEZIONE E PROTEZIONE
PER EVITARE IL RISCHIO DI INTERFERENZA**

LAVORAZIONE	LOCALE	MISURA PER EVITARE IL RISCHIO	SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO
Installazione sistema informatico	Locali sanitari	Previo avviso	Capi sala

**MISURE DI PREVEZIONE E PROTEZIONE
CHE RENDONO COMPATIBILE L'INTERFERENZA**

LAVORAZIONE	LOCALE	MISURA	SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO
Accesso nei locali sanitari	Sale operat.	Locali senza attività in corso	Capo sala

LAVORAZIONI INCOMPATIBILI

LAVORAZIONE	LOCALE	MISURE PER GARANTIRE LA INCOMPATIBILITA'	SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO

--	--	--	--

**RIEPILOGO MISURE PER RIDURRE O ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZA
DA COMPUTARE NEI COSTI DELLA SICUREZZA**

MISURA	descrizione	quantità	prezzo unità	totale
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	procedurali ingresso nelle S.O. in differita	-	-	
PONTEGGI	no			
TRABATTELLI	no			
PARAPETTI	no			
MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA	no			
SBARRAMENTI	no			
COMPARTIMENTAZIONI	no			
SEPARAZIONI	no			
IMPALCATI DI PROTEZIONE	no			
SEGNALETICA	no			
AVVISATORI ACUSTICI	no			
IMPIANTI ASPIRAZIONE	no			
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		A CARICO DELLA DITTA IN QUANTO RIENTRANO NEI RISCHI SPECIFICI DELL'ATTIVITA' SVOLTA		
CASCHI				
MASCHERINE		A CARICO DELLA DITTA		
CAPPE - CALZARI				
IMPIANTI MESSA A TERRA	Si			
IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE	Si			
IMPIANTI ANTINCENDIO	Si			
ESTINTORI	Si			
MODIFICA PLANIMETRIE ANTINCENDIO	No			
MODIFICA PIANI EMERGENZA	No			

IMPIANTI EVACUAZIONE FUMI	No			
PROCEDURE	Si come sotto riportato			
SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE	Si Entrata nei locali sanitari (ambulatori, anatomia pat. Reparti ecc)			
SLITTAMENTO TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI	X			
LAVORAZIONI IN ORARIO FESTIVO	X Possibile, a seconda delle esigenze di servizio. A chiamata			
MISURE DI COORDINAMENTO PER USO COMUNE	Entrata nei locali sanitari con preavviso.			
IMPIANTI ELETTRICI	Uso comune	Non è necessaria alcuna misura nel normale utilizzo		
IMPIANTI IDRICI		Non è necessaria alcuna misura nel normale utilizzo		
IMPIANTI SCARICHI		Non è necessaria alcuna misura nel normale utilizzo		
ASCENSORI		Non è necessaria alcuna misura nel normale utilizzo		
MONTACARICHI		Non è necessaria alcuna misura nel normale utilizzo		
SPOGLIATOI		Della ASL ma con uso esclusivo del personale della ditta, necessario un altro locale		
SERVIZI IGIENICI		Della ASL ma con uso esclusivo del personale della ditta.		
ORGANIZZAZIONE				
RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO	Si			

DOCUMENTI ALLEGATI:

- **INDICAZIONI, RACCOMANDAZIONI E OBBLIGHI PER LA DITTA APPALTATRICE**
- **RICOGNIZIONE GENERALE DEI RISCHI E DEI RELATIVI INTERVENTI DI PREVENZIONE NELLE STRUTTURE DELLA ASL DI VITERBO**

- **SCHEDE DEI FATTORI DI RISCHIO PRESENTI DELLE VARIE UNITA' OPERATIVE**

Consultare la pagina web del SPP della ASL di Viterbo:

<http://www.asl.vt.it/Staff/SPP/base.php>