

Numero Lotto	CND	Descrizione tecnica (REQUISITI MINIMI ESSENZIALI)Descrizione tecnica (REQUISITI MINIMI ESSENZIALI)	U.M.	Fabbisogno Annuo	Fabbisogno Biennale	Prezzo Unitario posto a base d'asta (iva esclusa)Prezzo Unitario posto a base d'asta (iva esclusa)	Importo Totale Lotto (iva esclusa)Importo Totale Lotto (iva esclusa)	Criterio Aggi.ne	CIG
1	C019004	Trasduttori monouso per monitoraggio invasivo pressione arteriosa, compatibili con macchina per contropulsazione aortica (modello AUTOCAT 2WAVE)	pz	50	100	€ 10,00	€ 1.000,00	MINOR PREZZO	7179378226
2	C019001	kit per cateteri a palloncino per contropulsazione aortica, disponibili in varie misure per adattarsi alla taglia del paziente, da 8 F e comprensivo di introduttore femorale dedicato, compatibile con macchina per contropulsazione aortica (modello AUTOCAT 2WAVE). Tutti i cateteri offerti dovranno essere muniti di dispositivo di trasduzione a fibra ottica. kit per cateteri a palloncino per contropulsazione aortica, disponibili in varie misure per adattarsi alla taglia del paziente, da 8 F e comprensivo di introduttore femorale dedicato, compatibile con macchina per contropulsazione aortica (modello AUTOCAT 2WAVE). Tutti i cateteri offerti dovranno essere muniti di dispositivo di trasduzione a fibra ottica.	kit	20	40	€ 1.000,00	€ 40.000,00	Offerta economicamente più vantaggiosa	71793792F9
3	C0104010101	Catetere angiografico in poliuretano/nylon da 5 a 6 French, con maglia metallica interna, con punta morbida, trasmissione di torsione 1:1, ad alto flusso e elevata pressione (maggiore 20 ml sec. 1200 psi), disponibilità di varie lunghezze ed ampia gamma di curve tipo williams, 3DRC, a mammaria interna, bypass venosi, curve cavità ventricolare sinistra (Pig Tail). Curve specifiche per anatomie complesse e per approccio radiale. Catetere angiografico in poliuretano/nylon da 5 a 6 French, con	pz	4000	8000	€ 10,00	€ 80.000,00	Offerta economicamente più vantaggiosa	717939937A
4	C04010103	Guide per angioplastica coronarica per rilevamento pressione. Caratteristiche minime indispensabili: guide per angioplastica coronarica con tecnologia wirelss, che permettono la misurazione della pressione e flusso e calcolo della fractional flow reserve (FFR) e della iFR consentendo la valutazione diagnostica funzionale della severità emodinamica delle stenosi coronariche di grado intermedio o di morfologia ambigua, il monitoraggio e la valutazione del risultato dell' eventuale angioplastica. La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito un'apparecchiatura, interfacciabile al poligrafo in uso nel Laboratorio di Emodinamica prodotto dalla ditta Philips Modello XPER e tutto il materiale necessario e indispensabile all'esecuzione degli esami.	pz	60	120	€ 900,00	€ 108.000,00	Offerta economicamente più vantaggiosa	7179556509

Numero Lotto	CND	Descrizione tecnica (REQUISITI MINIMI ESSENZIALI)	U.M.	Fabbisogno Annuo	Fabbisogno Biennale	Prezzo Unitario posto a base d'asta (iva esclusa)	Prezzo Unitario posto a base d'asta (iva esclusa)	Importo Totale Lotto (iva esclusa)	Importo Totale Lotto (iva esclusa)	Criterio Aggi.ne	CIG
5	C0104010102	<p>Sistema per esecuzione di ecografia intravascolare.</p> <p>Caratteristiche minime indispensabili: cateteri dedicati, per l'esecuzione di ecografie intravascolari. Cateteri per ecografia intravascolare (IVUS) con sonda meccanica almeno 40 Hz</p> <p>Preferibile la possibilità di caratterizzazione tissutale o virtual histology con sonda meccanica Pullback automatico fino a 15 cm.</p> <p>La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito un'apparecchiatura e tutto il materiale necessario e indispensabile all'esecuzione degli esami.</p> <p>Sistema per esecuzione di ecografia intravascolare.</p> <p>Caratteristiche minime indispensabili: cateteri dedicati, per l'esecuzione di ecografie intravascolari. Cateteri per ecografia intravascolare (IVUS) con sonda meccanica almeno 40 Hz</p> <p>Preferibile la possibilità di caratterizzazione tissutale o virtual histology con sonda meccanica Pullback automatico fino a 15 cm.</p> <p>La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito un'apparecchiatura e tutto il materiale necessario e indispensabile all'esecuzione degli esami.</p>	pz	30	60	€ 900,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	Offerta economicamente più vantaggiosa	7179560855	

Numero Lotto	CND	Descrizione tecnica (REQUISITI MINIMI ESSENZIALI)Descrizione tecnica (REQUISITI MINIMI ESSENZIALI)	U.M.	Fabbisogno Annuo	Fabbisogno Biennale	Prezzo Unitario posto a base d'asta (iva esclusa)Prezzo Unitario posto a base d'asta (iva esclusa)	Importo Totale Lotto (iva esclusa)Importo Totale Lotto (iva esclusa)	Criterio Aggi.ne	CIG
6	C010401020499	Kit per aterectomia rotazionale con frese di vario diametro a punta diamantata, provviste di guide compatibili idonee per l'esecuzione di tecniche di aterectomia rotazionale ad alta velocità comprensivo di uso di consolle di comando. La ditta aggiudicataria deve garantire la fornitura gratuita della strumentazione necessaria alla procedura. Kit per aterectomia rotazionale con frese di vario diametro a punta diamantata, provviste di guide compatibili idonee per l'esecuzione di tecniche di aterectomia rotazionale ad alta velocità comprensivo di uso di consolle di comando. La ditta aggiudicataria deve garantire la fornitura gratuita della strumentazione necessaria alla procedura.	pz	5	10	3000	€ 30.000,00	Offerta economicamente più vantaggiosa	71795629fb
7	C01050201	Sistema di protezione embolica distale. Sistema di protezione distale per PTCA, a filtro, per la raccolta de frammenti tromboembolici, costituito da guida 0.014", filtro e catetere/i per il posizionamento e per il recupero. Sistema di protezione embolica distale. Sistema di protezione distale per PTCA, a filtro, per la raccolta de frammenti tromboembolici, costituito da guida 0.014", filtro e catetere/i per il posizionamento e per il recupero.	pz	5	10	1000	€ 10.000,00	Offerta economicamente più vantaggiosa	7179564BA1
8	C019005	Sistema di recupero di corpi estranei a laccio Kit per il recupero di corpi estranei, composto da catetere con ansa a laccio terminale per il recupero degli oggetti	pz	5	10	500	€ 5.000,00	Offerta economicamente più vantaggiosa	7179658934
9	C020201	Catetere per stimolazione cardiaca temporanea in ventricolo destro, precurvato per accesso femorale	pz	40	80	80	€ 6.400,00	Offerta economicamente più vantaggiosa	7179662C80
10	C0104010102	Catetere per ecocardiografia intracardiaca color Doppler completo di sistema di connessione alla console per ecocardiografia. Diametro massimo 9 fr. La ditta aggiudicataria dovrà offrire in comodato d'uso gratuito l'apparecchiatura necessaria.	pz	8	16	1800	€ 28.800,00	Offerta economicamente più vantaggiosa	7179633D53
11	C04010201	Guide coronariche per occlusioni croniche/lesioni complesse. Famiglia di giude con corpo in acciaio, restrematura progressiva per un ottimo supporto e punta distale preformabile da 0,008 per garantire l'attraversamento delle lesioni altamente stenotiche. Disponibilità di varie grammature e Lunghezze da 190 cm a 300 cm	pz	100	200	100	€ 20.000,00	Offerta economicamente più vantaggiosa	7179933C23

Numero Lotto	CND	Descrizione tecnica (REQUISITI MINIMI ESSENZIALI)Descrizione tecnica (REQUISITI MINIMI ESSENZIALI)	U.M.	Fabbisogno Annuo	Fabbisogno Biennale	Prezzo Unitario posto a base d'asta (iva esclusa)Prezzo Unitario posto a base d'asta (iva esclusa)	Importo Totale Lotto (iva esclusa)Importo Totale Lotto (iva esclusa)	Criterio Aggi.ne	CIG
12	P07040303	Rampa ad alta pressione a tre rubinetti rotanti a 180° LLM con rotazione a destra, così costituita: N°1 siringa a 3 anelli da 12 ml con rubinetto LL rotante. N° 1 rampa a 3 vie ad alta pressione con estremo rotante. N° 1 prolunga ad alta pressione LL rotante M/F di lunghezza e calibro variabile e flessibile, N° 1 linea ad alta pressione per connessione a trasduttore di pressione a lunghezza e diametro variabile flessibile.	kit	30	60	10	€ 600,00	MINOR PREZZO	71796670A4
13	P07040302	Sistema per chiusura difetti interatriali. Sistema occludente per difetti interatriali auto-espandibili, costituito da due dischi uniti da un segmento intermedio (waist) di misura variabile. I dischi devono essere riposizionabili e retraibili. Comprensivo di sistema di rilascio con guida J superstiff 260 cm e di palloni complianti per la misurazione dei difetti con vari diametri e capacità. Sistema per chiusura difetti interatriali. Sistema occludente per difetti interatriali auto-espandibili, costituito da due dischi uniti da un segmento intermedio (waist) di misura variabile. I dischi devono essere riposizionabili e retraibili. Comprensivo di sistema di rilascio con guida J superstiff 260 cm e di palloni complianti per la misurazione dei difetti con vari diametri e capacità.	pz	2	4	6000	€ 24.000,00	Offerta economicamente più vantaggiosa	717966924A
14	P07040303	Sistema per chiusura del forame ovale pervio, costituito da due dischi di misura variabile, uniti da un segmento intermedio. I dischi devono essere riposizionabili e retraibili. Comprensivo di sistema di rilascio armato a vite e di guida superstiff J tipo "Amplatz" di 260 cm. Sistema per chiusura del forame ovale pervio, costituito da due dischi di misura variabile, uniti da un segmento intermedio. I dischi devono essere riposizionabili e retraibili. Comprensivo di sistema di rilascio armato a vite e di guida superstiff J tipo "Amplatz" di 260 cm.	pz	6	12	6000	€ 72.000,00	Offerta economicamente più vantaggiosa	71796713F0
15	P0704020104	Endoprotesi riassorbibile per la prevenzione della restenosi con tempo di riassorbimento di circa 12-24 mesi, utilizzabile nel trattamento delle sindromi coronariche e dotato di resistenza alla post-dilatazione	pz	50	100	1000	€ 100.000,00	Offerta economicamente più vantaggiosa	7179673596

Numero Lotto	CND	Descrizione tecnica (REQUISITI MINIMI ESSENZIALI)Descrizione tecnica (REQUISITI MINIMI ESSENZIALI)	U.M.	Fabbisogno Annuo	Fabbisogno Biennale	Prezzo Unitario posto a base d'asta (iva esclusa)Prezzo Unitario posto a base d'asta (iva esclusa)	Importo Totale Lotto (iva esclusa)Importo Totale Lotto (iva esclusa)	Criterio Aggi.ne	CIG
16	A060205	<p>Kit per pericardiocentesi percutanea in singolo involucro composto da (misure da intendersi +/- 10%):</p> <ul style="list-style-type: none"> -n. 1 telino con fenestrazione circolare adesivo di circa 50x50 cm; - n. 1 spugnetta con manico per la disinfezione della cute; - n. 2 vaschette con diametro di circa 10 cm -n 2 siringhe Luer Lock 10 cc; - n. 1 siringa Luer Lock 20cc; - n. 1 siringa Luer Lock 50 cc; - n. 1 ago 21 ga x 3,8 cm; - n. 1 ago 21 ga x 2,5 cm; - n. 1 ago 21 ga x 15 cm con mandrino; - n. 1 filo di sutura 3.0 con relativo ago dritto per cute; - n. 1 guida j 0,0035" lunga 80 cm con doppia PT (j 3 mm); - n. 1 bisturi n. 11 con impugnatura; - n. 1 cavo connettore da circa 60 cm con clip dentata; - n. 1 rubinetto a 3 vie; - n. 1 dilatatore 8 F x 20 cm circa; - n. 1 sacca raccolta drenaggio 1000 cc; - n. 1 catetere Pigtail 7F o a punta dritta con fori laterali di circa 50 cm di lunghezza; - n. 10 garze 10x10 cm. 	kit	10	20	300	€ 6.000,00	MINOR PREZZO	717967680F

Numero Lotto	CND	Descrizione tecnica (REQUISITI MINIMI ESSENZIALI)Descrizione tecnica (REQUISITI MINIMI ESSENZIALI)	U.M.	Fabbisogno Annuo	Fabbisogno Biennale	Prezzo Unitario posto a base d'asta (iva esclusa)Prezzo Unitario posto a base d'asta (iva esclusa)	Importo Totale Lotto (iva esclusa)Importo Totale Lotto (iva esclusa)	Criterio Aggi.ne	CIG
17	T0202	Kit per esame coronarografico/angioplastica coronarica percutanea composto da: - n. 1 telo tavolo avvolgente in biaccoppiato cm 160x200; - n. 2 camici chirurgici con asciugamani in sms mis. L.; - n. 1 telo per angiografia in triaccoppiato cm 220x370 con fori in linea 2 diam. 10 cm e 2 diam. 15 e ampia zona assorbente. bande laterali trasparenti cm 70x220 con foro banda laterale dx passcavi; - n. 1 telo biaccoppiato cm 80x150; - n. 1 cuffia per intensificatore di brillantezza diam. cm 100; - n. 1 copriparatia cm 80x120 con elastico; - n. 10 garze 10x10 cm anti rx; - n. 1 bisturi mis. 11; - n. 1 siringa rossa 10 ml II; - n. 1 siringa verde 10 ml II; - n.1 siringa 20 ml II; - n.3 siringhe 10 ml II; - n.1 siringa 3 ml II; - n. 3 ago da 21g; - n. 1 ago da 23g; - n. 2 ciotole 500cc; - n. 1 ciotola 1000cc; - n. 1 vassoio 8000cc; - n. 2 asciugamani 30x40 cm; - n. 1 spugna con manico; - n. 1 conta aghi magnetico; - n. 1 telo sterilizzazione cm 100x100.	kit	1000	2000	35	€ 70.000,00	MINOR PREZZO	7179685f7a
18	A030401 A030401 A020201	Materiale di consumo per Sistema ACIST	kit	800	1600	€ 38,00	€ 60.800,00	MINOR PREZZO	7179696890
		sub 18.2 Kit siringa e raccordo, composto da: 1 siringa pluriuso da 100ml con valvola unidirezionale per il caricamento automatico del mezzo di contrasto durante le procedure, compatibile con ACIST CSM 2000, 1 raccordo dotato di spike da un lato e raccordo dall'altro lato per il caricamento automatico del mezzo di contrasto durante le procedure compatibile con siringa pluriuso da 100ml con valvola unidirezionale per il caricamento del mezzo di contrasto.	kit	400	800	€ 28,00	€ 22.400,00		
		sub 18.3 Kit linea, manifold e tappo, composto da: 1 deflussore per il mezzo di contrasto, spike ,trasduttore di pressione e siringa 20ml attacco L/L. Tutti i componenti sopra esposti devono essere compatibili con l'iniettore ACIST CMS 2000.	kit	400	800	€ 38,00	€ 30.400,00		