

**DOCUMENTO UNICO  
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI  
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO**

e

**MISURE ADOTTATE PER  
ELIMINARE LE INTERFERENZE**

(Art. 26 Decreto Legislativo 81/08)

**U.O.**


**APPALTO PER**

DATA 2/03/2017

Datore di Lavoro : Dott.ssa Daniela DONETTI

Responsabile del SPP: Roberto Bertoldi

Referente del Contratto /R.U.P. :



Nel presente appalto di

<b>LAVORI</b>	
<b>SERVIZI</b>	Gestione Bar Caffetteria all'interno della struttura dell'Ospedale di Belcolle
<b>FORNITURE</b>	

<b>DURATA DEL CONTRATTO</b>	Dieci anni dalla data di sottoscrizione
-----------------------------	---

<b>Descrizione sintetica dei lavori</b>			
Servizio di Gestione Bar caffetteria all'interno della struttura dell'Ospedale di Belcolle			
<b>n.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>si</b>	<b>no</b>
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	X 1	
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		X
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		X
4	PREVISTI INTERVENTI MURARI		X
5	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...)	all'interno della sede All'esterno della sede	X 2 X
6	ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI	X	
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO		X
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		X
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI	X	
10	PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI		X
11	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		X
12	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE	X 3	
13	PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI		X
14	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		X
15	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	X 4	
16	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI		X
17	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		X
	PREVISTA PRODUZIONE DI VIBRAZIONI		X
18	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)	Elettrica	X
		Acqua	X
		Gas	X
		Rete dati	X
		Linea Telefonica	X
	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO	Rilevazione funi	X
		Allarme Incendio	X
		Idranti	X

19	(se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)	Naspi		X
		Sistemi spegnimento		X
20	PREVISTA INTERRUZIONE	Riscaldamento		X
		Raffrescamento		X
21	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO			X
22	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO			X
23	MOVIMENTO MEZZI			X
24	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI		X 5	
25	RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI, SCALE)		X 6	
26	L'EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A C.P.I.		X	
27	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /COMBUSTIBILI			X
28	EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE		X	
29	EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME		X	
30	EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA		X	
31	PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE		X	
33	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV. ABILI (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		X	
34	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		X 7	
35	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI		X 8	
36	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO			X
37	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		X 9	
38	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO			X
39	VERRANNO AFFIDATI LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE (se si specificare quali nelle note successive)		X 7	
40	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA CLINICA CON ESPOSIZIONE POTENZIALE A FONTI DI RISCHIO PRESENTI IN AREE GESTITE DALLA AUSL			X

X1 Svolgimento dell'attività all'interno della struttura di Belcolle;

X2 Come da planimetria allegata;

X3 Rischio della proprio attività come sostanze di pulizia e detersivi ad uso esclusivo della ditta, senza interferenza;

X4 rischio proprio della ditta senza interferenze;

X5 svolgimento di attività di servizio;

X6 rischio di scivolamento procedere con cautela

X7 come da planimetria allegata;

X8 come da planimetria allegata;

X9 area a fianco bancomat piano -3

**Locali o aree dove è previsto lo svolgimento dei lavori**

Vedi punto X7

**UTILIZZO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI, IMPIANTI  
DI PROPRIETA' DELLA DITTA**

ATTREZZATURE, MACCHINARI, IMPIANTI	DESCRIZIONE	DICHIARAZIONE CONFORMITA'	
CARRELI A MANO	Bravetta	si	
CARRELLI SEMOVENTI	No		
CARRELLI ELEVATORI	No		
AUTOMEZZI	No		
MEZZI TRASPORTO	No		

**UTILIZZO DI PRODOTTI O PREPARATI CHIMICI  
DI PROPRIETA' DELLA DITTA**

PRODOTTO	DESCRIZIONE	SCHEDA SICUREZZA	
Prodotti tipici pulizia ambiente e stoviglie	Detergenti	Si	

**UTILIZZO DI IMPIANTI O SERVIZI DI PROPRIETA' DELLA ASL DI VITERBO**

IMPIANTO/SERVIZIO	DESCRIZIONE	PROCEDURA DI UTILIZZO IN SICUREZZA	SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO
SERVIZI IGIENICI	si	Realizzazione a carico del gestore	Il gestore
SPOGLIATOI	si	Realizzazione a carico del gestore	Il gestore
DEPOSITI	si	Realizzazione a carico del gestore	Il gestore
IMPIANTO ELETTRICO	Si	Rispetto dei carichi di rete	Ufficio Tecnico
IMPIANTO GAS	no		Ufficio Tecnico
IMPIANTO TELEFONICO	no	Uso proprio	Ufficio Tecnico
IMPIANTO IDRICO	si	Uso proprio	Ufficio Tecnico
RETE FOGNARIA	si	Uso appropriato	Ufficio Tecnico
IMPIANTI ASCENSORI	si	Rispetto delle portate	Ufficio Tecnico
IMPIANTI MONTACARICHI	si	Rispetto delle portate	Ufficio Tecnico
SMALTIMENTO RIFIUTI	si	Come da normativa vigente	Direzione Sanitaria

**LOCALI, IMPIANTI DATI IN GESTIONE DALLA ASL ALLA DITTA**

LOCALI, IMPIANTI	DESCRIZIONE	CONFORMITA'	
Bar	Come da planimetria allegata	Allestimento a cura del gestore	
Deposito	Come da planimetria allegata	Allestimento a cura del gestore	
Spogliatoi	Come da planimetria allegata	Allestimento a cura del gestore	
Servizi Igienici	Come da planimetria allegata	Allestimento a cura del gestore	

**RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DELLA ASL DI VITERBO**

(vedi anche documento allegato)

FONTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	Rischio	
Utenza ricoverata	Biologico	Basso	
Elettrico	Rispetto dei carichi massimi sopportabili dagli interruttori dei sottoquadri	Basso	
Scale, corridoi zone di passaggio	Caduta	Basso	

**RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA APPALTATRICE**

FONTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	Rischio	
Pavimenti bagnati	Caduta	basso	
Detergenti e materiale di pulizia	Chimico	Basso – specifico della solo ditta	

**SURE DI PREVEZIONE E PROTEZIONE  
PER EVITARE IL RISCHIO DI INTERFERENZA**

LAVORAZIONE	LOCALE	MISURA PER EVITARE IL RISCHIO	SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO
Pulizia pavimenti	Come da planimetria	Segnaletica con cavalletto indicante pericolo di caduta, pulizia in orari con basso affollamento al locale bar	Direzione Sanitaria
Movimentazione dei carichi	Zone di passaggio e bar	Procedere con cautela	Direzione Sanitaria

**MISURE DI PREVEZIONE E PROTEZIONE  
CHE RENDONO COMPATIBILE L'INTERFERENZA**

LAVORAZIONE	LOCALE	MISURA	SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO

**LAVORAZIONI INCOMPATIBILI**

LAVORAZIONE	LOCALE	MISURE PER GARANTIRE LA INCOMPATIBILITA'	SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO

**RIEPILOGO MISURE PER RIDURRE O ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZA  
DA COMPUTARE NEI COSTI DELLA SICUREZZA**

MISURA	descrizione	quantità	prezzo unità	totale
<b>APPRESTAMENTI DI SICUREZZA</b>				
PONTEGGI	no			
TRABATTELLI	no			
PARAPETTI	no			
<b>MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA</b>				
SBARRAMENTI	no			
COMPARTIMENTAZIONI	no			
SEPARAZIONI	no			
IMPALCATI DI PROTEZIONE	no			
SEGNALETICA	Cartelli indicazione pavimenti bagnai	2	50 €	100 €
AVVISATORI ACUSTICI	no			
IMPIANTI ASPIRAZIONE	no			

<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>				
GUANTI	per rischio chimico (detergenti ecc..)	Rischio specifico della ditta da non computarsi in quanto non interferente		
CASCHI	Come sopra			
MASCHERINE	Come sopra			
<b>IMPIANTI MESSA A TERRA</b>	Di proprietà della ASL			
<b>IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE</b>	Di proprietà della ASL			
<b>IMPIANTI ANTINCENDIO</b>	Di proprietà della ASL			
ESTINTORI	Di proprietà della ASL			
MODIFICA PLANIMETRIE ANTINCENDIO	No			
MODIFICA PIANI EMERGENZA	No, attività già esistente			
IMPIANTI EVACUAZIONE FUMI	No, attività già esistente			
<b>PROCEDURE</b>				
<b>SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE</b>	no			
SLITTAMENTO TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI	no			
LAVORAZIONI IN ORARIO FESTIVO	Si			
<b>MISURE DI COORDINAMENTO PER USO COMUNE</b>				
IMPIANTI ELETTRICI	Non necessario			
IMPIANTI IDRICI	Non necessario			
IMPIANTI SCARICHI				
ASCENSORI	Non necessario			
MONTACARICHI	Non necessario			
SPOGLIATOI	A carico della ditta			
SERVIZI IGIENICI	A carico della ditta			
<b>ORGANIZZAZIONE</b>				
RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO	Si	10 ore	55 €	550 €

DOCUMENTI ALLEGATI:

- INDICAZIONI, RACCOMANDAZIONI E OBBLIGHI PER LA DITTA APPALTATRICE
- INOLTRE LE RIUNIONI DI COORDINAMENTO, I SOPRALLUOGHI, LE COPIA DEI PIANI DI EMERGENZA SARANNO EFFETTUATI CON LA DITTA APPALTATRICE PRIMA CHE LA STESSA PRENDA SERVIZIO

**Consultare la pagina web del SPP della ASL di Viterbo:**

**<http://www.asl.vt.it/Staff/SPP/base.php>**

## STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Categoria di intervento	Quantità annua per dipendente (*1)	Costo unitario (*2)	Costo annuo per dipendente (*3)	N° Dipendenti (*2)	Costi (*3)
<b>D.P.I.</b>					
Mascherine monouso di protezione delle vie respiratorie	Rischio specifico della ditta				
Guanti nitrile monouso Guanti da calore	Rischio specifico della ditta				
Occhiali di protezione	Rischio specifico della ditta				
Camici monouso	Non necessari				
Soprascarpe monouso	No				
Copricapo monouso	no				
Tutti i D.P.I. sopra menzionati sono a carico della ditta in quanto rientrano nei rischi specifici della lavorazione propria					
<b>Formazione sui rischi specifici dell'Azienda Ospedaliera</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>sui PEI – Piani di emergenza Interna di evacuazione elaborati dall'Azienda Ospedaliera;</li> <li>Informazione;</li> <li>Segnaletica</li> </ul>	Ore (10)		Costo orario docenti 55,00 €/h (10ore anno x 10 anni)		Costi 5500 € annui
	Costo Unitario		Segnali di pericolo		Costi 100 €
<b>Coordinamento</b>					
Riunioni per aggiornamento DUVRI 1h compreso nella voce sopra					

**TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA**

**5600 €**

N.B.

(\*1) S.P.P.

(\*2) E-Procurement (come da Ccnl di categoria + inquadramento contributivo e assicurativo)

(\*3) Formula

(\*4) E- procurement

(\*5) Cifra convenzionata fissa

- AREA OGGETTO DELL'APPALTO (255 mq)  
(con riscaldamento, pavimenti e predisposizioni impiantistiche)  
con tinteggiature da eseguire come da progetto
- AREA OGGETTO DELL'APPALTO (92 mq)  
(con predisposizioni impiantistiche, senza riscaldamento, pavimenti)  
e tinteggiature da eseguire
- AREA ESCLUSA DELL'APPALTO

