

| NUMERO LOTTO | CND | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | FABBISOGNO ANNUALE | IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA | IMPORTO PRESUNTO LOTTO |
|---|-----------------|--|--|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 | G0399 | PINZE BIOPTICHE PLURIUSO AUTOCLAVABILI E RECUPERO CORPI ESTRANEI INTERAMENTE IN ACCIAIO (MANIGLIA GUAINA VALVE)CON GUAINA SENZA PUNTI DI GIUNTURA E SALDATURE O APPLICAZIONE DI MATERIALI PLASTICI CON SISTEMA A SCORRIMENTO RASTREMATO AD EFFETTO ANTIKINKING | Lunghezza 2300 mm | 90 | € 169,00 | 15.210,00 |
| | | | Diametro 2.5 mm | | | |
| | | | Con ago e senza ago | | | |
| | | | Lunghezza 2300 mm | | | |
| | | | Diametro 3,0 mm | | | |
| | | | Con ago e senza ago | | | |
| | | | Lunghezza 2300mm | | | |
| | | | Diametro 1.8 mm | | | |
| | | | Con ago e senza ago | | | |
| | | | Lunghezza 2300mm | | | |
| | | | Diametro 2,5mm | | | |
| | | | Con valve a coccodrillo | | | |
| | | | Lunghezza 2300mm | | | |
| | | | Diametro 2,5mm | | | |
| | | | Con valve a denti di topo | | | |
| | | | 2 | | | |
| Lunghezza 2300 mm | | | | | | |
| Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | | | | |
| 3 | G030801 | PINZE BIOPTICHE MONOUSO | Lunghezza ³ 2000 mm | 6000 | € 4,60 | 27.600,00 |
| | | | Valva senza ago | | | |
| | | | Diametro 2.5 mm | | | |
| | | | Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | |
| | | | Lunghezza ³ 2000 mm | | | |
| | | | Valva con ago | | | |
| | | | Diametro 2.5 mm | | | |
| | | | Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | |
| | | | Lunghezza 1600 | | | |
| | | | Valva con/senza ago | | | |
| | | | Diametro 1.8 mm | | | |
| Diametro minimo canale operativo 2.0 mm | | | | | | |
| 4 | G030501 | PINZA A TRIPODE PLURIUSO AUTOCLAVABILE COMPATIBILE CON CANALE DA 2,8 MM | Tipo a tripode ad anelli | 4 | € 156,00 | 624,00 |
| | | | Lunghezza 2300 mm | | | |
| | | | Diametro 2.2-2.5 mm | | | |
| | | | Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | |
| 5 | L01040899 | FORBICI ENDOSCOPICHE | Lunghezza ³ 1600 mm | 3 | € 165,00 | 495,00 |
| | | | Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | |
| 6 | G030501020 1 | CESTELLO ROTANTE CON RETINO PER RECUPERO POLIPI E CORPI ESTRANEI | Lunghezza dispositivo da 160 cm | 100 | € 30,00 | 3.000,00 |
| | | | 230 cm | | | |
| | | | Dimensioni varie della rete | | | |
| 7 | G03050199 | DISPOSITIVO ESTERNO A SUZIONE MONOUSO PER RECUPO POLIPI (POLYP TRAP) | Materiale plastico trasparente a 4 camere separate | 100 | € 6,50 | 650,00 |
| | | | Materiale plastico trasparente a 1 camera | | | |
| 8 | G0380 | CAMPANA IN GOMMA PER CORPI ESTRANEI | | 15 | € 11,00 | 165,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|------|----------|-----------|
| 9 | G03030199 | ANSE DA POLIPECTOMIA PLURIUSO AUTOCLAVABILI CON FILO METALLICO PLURIFILAMENTOSO, CON CILINDRETTO METALLICO ANTILACERAZIONE, CON PUNTA ISOLATA DI SICUREZZA, DOTATE DI GUAINA IN TEFLON ANTIKINKING E ATTACCO LL E MANICO DISASSEMBLABILE | Lunghezza 2300 mm Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | 200 | € 77,00 | 15.400,00 |
| | | | Tipo ovale Diametro 25mm, | | | |
| | | | Tipo ovale Diametro 35mm | | | |
| | | | Tipo ovale Diametro 45mm | | | |
| | | | Tipo Asimmetriche 25mm, | | | |
| | | | Tipo Asimmetriche 35mm | | | |
| | | | Tipo Asimmetriche 45mm | | | |
| | | ANSE DA MUCOSECTOMIA PLURIUSO AUTOCLAVABILI, MONOFILAMENTO A MEMORIA DI CURVA PRESAGOMATA, CON FILO EXTRARIGIDO PER IPERTAGLIO, DOTATE DI GUAINA IN TEFLON ANTIKINKING | Diametro 10mm | | | |
| | | | Diametro 15mm | | | |
| | | | Diametro 20mm | | | |
| | | | Diametro 25mm | | | |
| | | | Diametro 30 mm | | | |
| | | | Diametro 35mm | | | |
| | | | Diametro 40mm | | | |
| MANICI PER DETTE ANSE | | | | | | |
| 10 | G03030199 | ANSE DA MUCOSECTOMIA PLURIUSO Compresa di guaina teflonata e manico | Tipo ovale rotante per mucosectomia | 40 | € 107,30 | 4.292,00 |
| | | | Lunghezza 2300 mm | | | |
| | | | Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | |
| | | | Tipo esagonale 30x60 mm | | | |
| | | | Lunghezza 2300 mm | | | |
| | | | Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | |
| | | | Tipo crescent 30x40 mm | | | |
| | | | Lunghezza 2300 mm | | | |
| Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | | | | |
| 11 | G03030102 | ANSE DA POLIPECTOMIA A FREDDO MONOUSO | varie misure | 100 | € 8,00 | 800,00 |
| 12 | G030399 | KIT PER MUCOSECTOMIA CON ANSA E SISTEMA DI LEGATURA ELASTICA | | 2 | € 200,00 | 400,00 |
| 13 | G03030102 | ANSE DA POLIPECTOMIA MONOUSO | Tipo ovale ³ 25 mm | 1000 | € 8,00 | 8.000,00 |
| | | | Lunghezza ³ 2300 mm | | | |
| | | | Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | |
| | | | Tipo ovale ³ 15 mm | | | |
| | | | Lunghezza ³ 2300 mm | | | |
| | | | Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | |
| | | | Tipo ovale ³ 10 mm | | | |
| | | | Lunghezza ³ 2300 mm | | | |
| | | | Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | |
| | | | Tipo esagonale media | | | |
| | | | Lunghezza ³ 2300 mm | | | |
| | | | Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | |
| | | | Tipo crescent ³ 25 mm | | | |
| | | | Lunghezza ³ 1650mm | | | |
| | | | Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | |
| | | | Tipo crescent > 25 mm | | | |
| | | | Lunghezza ³ 2300 mm | | | |
| | | | Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | |
| | | | Tipo ovale rigida 20 mm | | | |
| | | | Lunghezza ³ 2300 mm | | | |
| Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | | | | |
| Tipo ovale monofilamento 25 mm | | | | | | |
| Lunghezza ³ 2300 mm | | | | | | |
| Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | | | | |
| 14 | G030399 | KIT MUCOSECTOMIA | Ansa crescent | 2 | € 271,00 | 542,00 |
| | | | Catetere spray | | | |
| | | | Ago da sclerosi | | | |
| | | | Cappuccio distale | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|------|----------|-----------|
| 15 | G0380 | CAPPUCCI DISTALI PER EMR ED ESD MONOUSO (compatibili con strumenti Olympus in dotazione all'Endoscopia Digestiva) | Varie misure e forme | 2 | € 13,02 | 26,04 |
| 16 | G0380 | CAPPUCCI DISTALI PER EMR ED ESD PLURIUSO (compatibili con strumenti Olympus in dotazione all'Endoscopia Digestiva) | Varie misure e forme | 2 | € 48,00 | 96,00 |
| 17 | G030805 | DISPOSITIVO CHIMICO PER MARCATURA DELLA MUCOSA DOPO POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA | Materiale biocompatibile Particelle di carbonio purificate Sterile Preassemblato in fiale pronte all'uso da 5 cc | 250 | € 23,68 | 5.920,00 |
| 18 | G030299 | PUNTA ESD MONOUSO PROTETTA CON PALLINA IN CERAMICA ISOLATA | Lunghezza catetere ³ 1650 mm | 2 | € 403,75 | 807,50 |
| | | | Lunghezza punta 4 mm | | | |
| | | | Canale operativo endoscopio minimo 2.8 mm | | | |
| | | PUNTA MONOUSO AD UNCINO ROTANTE PER GASTRO E COLON | Lunghezza catetere ³ 1950 mm | | | |
| | | | Lunghezza punta 4.5 mm | | | |
| | | | Canale operativo endoscopio minimo 2.8 mm | | | |
| | | PUNTA MONOUSO A TRIANGOLO GASTRICA | Lunghezza catetere ³ 1650 mm | | | |
| Lunghezza punta 4.5 mm | | | | | | |
| PUNTA ESD MONOUSO PROTETTA CON CILINDRO IN CERAMICA PER GASTRO E COLON | Lunghezza catetere ³ 1650 mm | | | | | |
| | Lunghezza punta variabile | | | | | |
| PUNTA ESD MONOUSO CON PUNTA A POMELLO RETRATTILE PER GASTRO E COLON | Lunghezza catetere ³ 1650 mm | | | | | |
| | Apertura 5 mm | | | | | |
| | Canale operativo endoscopio minimo 2.8 mm | | | | | |
| PINZA EMOSTATICA ELETTROCHIRURGICA PER GASTRO E COLON | Lunghezza catetere ³ 2300 mm | | | | | |
| | Apertura 4 mm | | | | | |
| | Canale operativo endoscopio minimo 3.2 mm | | | | | |
| 19 | G03020101 | AGHI DA SCLEROTERAPIA | Diametro ago 21 G | 2000 | € 7,60 | 15.200,00 |
| | | | Lunghezza catetere ³ 160 cm | | | |
| | | | Lunghezza ago 6 mm | | | |
| | | | Diametro ago 21 G | | | |
| | | | Lunghezza catetere ³ 160 cm | | | |
| | | | Lunghezza ago 8 mm | | | |
| | | | Diametro ago 23 G | | | |
| | | | Lunghezza catetere ³ 200 cm | | | |
| | | | Lunghezza ago 4 mm | | | |
| | | | Diametro ago 23 G | | | |
| | | | Lunghezza catetere ³ 200 cm | | | |
| | | | Lunghezza ago 5 mm | | | |
| | | | Diametro ago 23 G | | | |
| | | | Lunghezza catetere ³ 200 cm | | | |
| | | | Lunghezza ago 6 mm | | | |
| | | | Diametro ago 25 G | | | |
| | | | Lunghezza catetere ³ 200 cm | | | |
| Lunghezza ago 4 mm | | | | | | |
| Diametro ago 25 G | | | | | | |
| Lunghezza catetere ³ 200 cm | | | | | | |
| Lunghezza ago 5 mm | | | | | | |
| Diametro ago 25 G | | | | | | |
| Lunghezza catetere ³ 200 cm | | | | | | |
| Lunghezza ago 6 mm | | | | | | |
| 20 | G03020102 | AGHI PER INIEZIONE DOPPIO LUME MONOUSO | Lunghezza catetere ³ 200 cm | 10 | € 90,00 | 900,00 |
| | | | Diametro ago 18 G | | | |
| | | | Lunghezza ago 6 mm | | | |
| 21 | G03020301 | SISTEMI PER LEGATURA VARICI ESOFAGEE MONOUSO ELASTICI LATEX FREE MANIPOLO CON INDICATORE DI RILASCIO DELL' ELASTICO E POSSIBILITA' DI IRRIGAZIONE DURANTE LA PROCEDURA | Sistema multielastico 5-6-8-10 Lacci | 20 | € 65,00 | 1.300,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|--|------|----------|-----------|
| 22 | G030202 | CLIP METALLICHE MONOUSO A 2 BRACCI DI APERTURA 11 mm CON POSSIBILITA' DI APRIRE E CHIUDERE PRIMA DEL RILASCIO DEFINITIVO | Lunghezza catetere circa 160 cm per gastroscopio | 1500 | € 55,00 | 82.500,00 |
| | | | Lunghezza circa 230 cm per colonscopio | | | |
| 23 | G030202 | CLIP METALLICHE MONOUSO RUOTANTI A 2 BRACCI PER | Lunghezza catetere circa 160 cm | 5 | € 55,00 | 275,00 |
| 24 | G030202 | CLIP METALLICHE MONOUSO RUOTANTI A 2 BRACCI PER | Lunghezza catetere circa 230 cm | 100 | € 55,00 | 5.500,00 |
| 25 | G03020302 | SISTEMA PREMONTATO MONOUSO DI POSIZIONAMENTO LOOP IN NYLON STERILE, PER L'EMOSTASI DEI POLIPI PRE E POST POLIPECTOMIA. LUNGHEZZA OPERATIVA 2300MM COMPATIBILE CANALE 2,8MM | | 10 | € 72,50 | 725,00 |
| 26 | G030202 | CLIP ENDOSCOPICA CON POSSIBILITA' DI ROTAZIONE APERTURA E DENTI PER SUTURA MUCOSA,COMPATIBILE CON RMN, APERTURA FINO A 16 MM. CONFEZIONE STERILE MONOUSO | | 20 | € 90,00 | 1.800,00 |
| 27 | G030299 | DISPOSITIVO CHIMICO PER EMOSTASI DI SANGUINAMENTI DA VARICI ESOFAGO-GASTRICHE E SUTURA CHIMICA | Composizione: N butyl 2 cyanoacrylate | 5 | € 50,00 | 250,00 |
| 28 | G020499 | DISPOSITIVO PRE ASSEMBLATO PER EMOSTASI ENDOSCOPICA DEL TRATTO GASTROINTESTINALE SUPERIORE CON 2 CATETERI DA INTRODUZIONE 7 E 10 F. IMPUGNATURA A PISTOLA E POLVERE PRECARICATA. CONFEZIONE STERILE MONOUSO | | 10 | € 350,00 | 3.500,00 |
| 29 | G03020399 | SISTEMA PER IL POSIZIONAMENTO ENDOSCOPICO DI CLIP" OVER THE SCOPE" | Materiale clip: nitinol e titanio | 2 | € 580,00 | 1.160,00 |
| | | TRATTAMENTI: | Cappuccio: Ø tra 16.5 mm e 21 mm | | | |
| | | · Emostasi | Larghezza clip : tra 9 mm e 11 mm | | | |
| | | · Suture Endoscopiche, | Endoscopi : Ø 10,5-14 mm | | | |
| | | · Perforazione della parete | | | | |
| · Notes | | | | | | |
| 30 | G030401019 9 | CATETERI DIAGNOSTICI PER ERCP PLURIUSO AUTOCLAVABILI.DISTALE DA 2,5 A 4,5 Fr DI DIAMETRO, PUNTA RADIOPACA MARKERS ENDOSCOPICI DISTALI GRADUATI A 3 MM COMPATIBILE CON FILO GUIDA DA 0,025"-0,035" | Punta Standard | 20 | € 45,00 | 900,00 |
| | | | Punta rastremata | | | |
| | | | Punta rastremata corta | | | |
| | | | Punta a pallina o sferica | | | |
| | | | Punta metallica per papilla minor | | | |
| | | | Punta conica metallica | | | |
| 31 | G030401029 9 | CATETERI DIAGNOSTICI PER ERCP MONOUSO DISTALE DA 2,5 A 4,5 Fr DI DIAMETRO, PUNTA RADIOPACA MARKERS ENDOSCOPICI DISTALI GRADUATI A 3 MM COMPATIBILE CON FILO GUIDA DA 0,025"-0,035" | Punta standard | 10 | € 35,00 | 350,00 |
| | | | Compatibile con filo guida 0.035 | | | |
| | | | Punta rastremata corta | | | |
| | | | Compatibile con filo guida 0.025 | | | |
| | | | Punta rastremata lunga per papilla minor | | | |
| | | | Compatibile con filo guida 0.021 | | | |
| | | | Punta a pallina o sferica | | | |
| Compatibile con filo guida 0.035 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---|----------------------------------|-----|------------|-----------|
| 32 | G0304010103 | CATETERI DIAGNOSTICI PER ERCP MONOUSO ANGOLABILI PUNTA RASTREMATA A 4 Fr DISTALE ANGOLABILE A 90° VERSO L'ALTO E 30° VERSO IL BASSO, LUNGHEZZA 1950MM CIRCA | | 10 | € 35,00 | 350,00 |
| 33 | G030499 | FILI GUIDA IDROFILI MONOUSO | Tipo STANDARD | 50 | € 115,00 | 5.750,00 |
| | | | Lunghezza 260 cm | | | |
| | | | Diametro 0.025 inches | | | |
| | | | Estremità Angolata | | | |
| | | | Tipo STANDARD | | | |
| | | | Lunghezza 260 cm | | | |
| | | | Diametro 0.025 inches | | | |
| | | | Estremità Dritta | | | |
| | | | Tipo STANDARD | | | |
| | | | Lunghezza 260 cm | | | |
| | | | Diametro 0.035 inches | | | |
| | | | Estremità Angolata | | | |
| | | | Tipo STANDARD | | | |
| | | | Lunghezza 260 cm | | | |
| | | | Diametro 0.035 inches | | | |
| | | | Estremità Dritta | | | |
| | | | Tipo STANDARD | | | |
| | | | Lunghezza 3 400 cm | | | |
| | | | Diametro 0.035 inches | | | |
| | | | Estremità Angolata | | | |
| Tipo STANDARD | | | | | | |
| Lunghezza 3400 cm | | | | | | |
| Diametro 0.035 inches | | | | | | |
| Estremità Dritta | | | | | | |
| Tipo STIFF | | | | | | |
| Lunghezza 260 cm | | | | | | |
| Diametro 0.035 inches | | | | | | |
| Estremità Angolata | | | | | | |
| Tipo STIFF | | | | | | |
| Lunghezza 260 cm | | | | | | |
| Diametro 0.035 inches | | | | | | |
| Estremità Dritta | | | | | | |
| Tipo STIFF | | | | | | |
| Lunghezza 3400 cm | | | | | | |
| Diametro 0.035 inches | | | | | | |
| Estremità Angolata | | | | | | |
| Tipo STIFF | | | | | | |
| Lunghezza 3400 cm | | | | | | |
| Diametro 0.035 inches | | | | | | |
| Estremità Dritta | | | | | | |
| 34 | G030499 | FILI GUIDA MONOUSO STANDARD CON ESTREMO DISTALE IDROFILO (ESTREMITA' DRITTA ED ANGOLATA) CON SISTEMA DI ROTAZIONE MARKERS RADIOPACHI | Lunghezza 2700 mm e 3 4000 mm | 250 | € 79,00 | 19.750,00 |
| | | | Diametri 0.025, 0.035 inches | | | |
| | | | Estremità dritte ed angolate | | | |
| 35 | G030499 | FILI GUIDA IN NITINOL MONOUSO RIVESTITI ED ISOLATI PUNTA DOPPIO IDROFILO, RADIOPACA, IN TUNGSTENO | Lunghezza 2700 mm e 3 4000 mm | 20 | € 100,00 | 2.000,00 |
| | | | Diametri 0.025, 0.035 inches | | | |
| | | | Estremità dritte ed angolate | | | |
| 36 | G03040202 | PAPILLOTOMO PLURIUSO AUTOCLAVABILE Compreso manico di montaggio | Trilume | 40 | € 265,00 | 10.600,00 |
| | | | Lunghezza filo di taglio 30 mm | | | |
| | | | Compatibile con filo guida 0.035 | | | |
| | | | Lunghezza estremità 7 mm | | | |
| | | | Trilume | | | |
| Lunghezza filo di taglio 20 mm | | | | | | |
| Compatibile con filo guida 0.035 | | | | | | |
| Lunghezza estremità 7 mm | | | | | | |
| 37 | G03040201 | PAPILLOTOMO PLURIUSO BILLROTH 2 AUTOCLAVABILE Compreso manico di montaggio | Bilume | 5 | € 1.170,00 | 5.850,00 |
| | | | Lunghezza Filo di taglio 20 mm | | | |
| | | | Compatibile con filo guida 0.035 | | | |
| 38 | G03040202 | PAPILLOTOMO MONOUSO CON TAGLIO PARZIALMENTE RICOPERTO | Trilume | 18 | € 133,00 | 2.394,00 |
| | | | Lunghezza filo di taglio 20 mm | | | |
| | | | Compatibile con filo guida 0.035 | | | |
| | | | Lunghezza estremità 3-7-15 mm | | | |
| | | | Trilume | | | |
| | | | Lunghezza filo di taglio 30 mm | | | |
| Compatibile con filo guida 0.035 | | | | | | |
| Lunghezza estremità 3-7-15 mm | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|--|-----|----------|-----------|
| 39 | G03040202 | PAPILLOTOMO MONOUSO CON FILO GUIDA PREASSEMBLATO TRE LUMI INDIPENDENTI CON CANALE APERTO A C PER COMPATIBILITA' CON IL SISTEMA A SCAMBIO RAPIDO | Lunghezza filo di taglio 25 mm | 10 | € 110,00 | 1.100,00 |
| | | | Compatibile con fili guida 0.021, 0.025, 0.035 | | | |
| | | | Lunghezza filo guida 4800 mm | | | |
| 40 | G03040299 | PAPILLOTOMO BILLROTH 2 MONOUSO | Rotante | 10 | € 130,00 | 1.300,00 |
| | | | Lunghezza Filo di taglio 20 mm | | | |
| | | | Compatibile con filo guida 0.035 | | | |
| 41 | G03040299 | PAPILLOTOMO AD AGO MONOUSO CON TAGLIO PARZIALMENTE RICOPERTO | Taglio 5 cm | 8 | € 130,00 | 1.040,00 |
| | | | Rivestimento 3 mm | | | |
| | | | Compatibilità per filo guida 0.035 | | | |
| 42 | G03050101 | CATETERI A PALLONCINO PER ESTRAZIONE CALCOLI MONOUSO CON GONFIAGGIO CALBRATO | Trilume (impiego 70-80% circa) | 220 | € 120,00 | 26.400,00 |
| | | | Diametro max palloncino gonfiato 15 mm | | | |
| | | | Compatibile con filo guida 0.035 | | | |
| | | | Iniezione prossimale | | | |
| | | | Trilume (10% d' impiego circa) | | | |
| | | | Diametro max palloncino gonfiato 15 mm | | | |
| | | | Compatibile con filo guida 0.035 | | | |
| | | | Iniezione distale | | | |
| | | | bilume (10% impiego circa) | | | |
| | | | Diametro max palloncino gonfiato 15 mm | | | |
| Compatibile con filo guida 0.035 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------------------------------|----------|--|----|----------------------------------|-----------|--|--|--|
| 43 | G0305 | ERCPC: ESTRAZIONE E LITOTRISSIA | sub 43.1 | Kit completo per litotriSSia meccanica intracanalare ed extracanalare con cestelli in acciaio plurifilamentati e poliintrecciati, premontati per rapido scambio | 2 | € 5.450,00 | 44.540,00 | | | |
| | | | sub 43.2 | guaine extracanalari di ricambio interamente in acciaio senza punti di giuntura e saldature o applicazione di materiali plastici con sistema di scorrimento rastremato ad effetto antikinking | 4 | € 480,00 | | | | |
| | | | sub 43.3 | -Guaine intracanalari di ricambio interamente in acciaio senza punti di giuntura e saldature o applicazione di materiali plastici con sistema di scorrimento rastremato ad effetto antikinking | 4 | € 480,00 | | | | |
| | | | sub 43.4 | Cestello in acciaio per estrazione e litotriSSia di ricambio dotato di guaina in teflon antikinking | 20 | € 380,00 | | | | |
| | | | | Ø 25 mm, guaina Ø 2,6 - L 210 cm | | | | | | |
| | | | | Ø 30 mm, guaina Ø 2,6 - L 210 cm | | | | | | |
| | | | sub 43.5 | Cestello in nitinol per estrazione e litotriSSia di ricambio dotato di guaina in teflon antikinking | 20 | € 440,00 | | | | |
| | | | | Ø 25 mm, guaina Ø 2,6 - L 210 cm | | | | | | |
| | | | | Ø 30 mm, guaina Ø 2,6 - L 210 cm | | | | | | |
| | | | sub 43.6 | Cestello in nitinol per estrazione e litotriSSia di ricambio dotato di guaina in teflon antikinking | 20 | € 475,00 | | | | |
| | | | | Ø 20 mm, guaina Ø 3,3 - L 210 cm | | | | | | |
| | | | | Ø 25 mm, guaina Ø 3,3 - L 210 cm | | | | | | |
| | | | sub 43.7 | Cestelli in nitinol, ad alta memoria di forma, per tecnica free wire con guaina in teflon antikinking | 10 | € 390,00 | | | | |
| | | | | Ø 20 mm, guaina Ø 1,8 - L 210 cm | | | | | | |
| | | | | Ø 25 mm, guaina Ø 1,8 - L 210 cm | | | | | | |
| | | | | | | Ø 30 mm, guaina Ø 1,8 - L 210 cm | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-----|----------|------------|
| 44 | G030501020 2/G0380 | DORMIA FILO-GUIDATO PLURIUSO AUTOCLAVABILE | N° 4 fili | 6 | € 246,00 | 1.476,00 |
| | | | Diametro 20 mm | | | |
| | | | Lunghezza 40 mm | | | |
| | | | N° 4 fili | | | |
| | | | Diametro 30 mm | | | |
| Lunghezza 60 mm | | | | | | |
| 45 | G030502 | LITOTRITTORE MECCANICO DI SOHENDRA PLURIUSO: IMPUGNATURA E CAVO PER LITOTRITTORE | | 2 | € 402,00 | 804,00 |
| 46 | G0380 | ASTA PORTA ACCESSORI ENDOSCOPIA OPERATIVA 8 POSTI | | 4 | € 409,45 | 1.637,80 |
| 47 | G03040301 | DRENAGGI NASO-BILIARI MONOUSO COMPLETO DI TUBI E RUBINETTO DI RACCORDO, DI TUBO DI CONNESSIONE ORONASALE E BUSTA DI RACCOLTA LIQUIDI | TIPO PARIGI (LIGUORY) Diametro 5fr | 80 | € 90,00 | € 7.200,00 |
| | | | TIPO PARIGI (LIGUORY) Diametro 6fr | | | |
| | | | TIPO PARIGI (LIGUORY) Diametro 7fr | | | |
| | | | Tipo NAGARAJA Diametro 5 fr | | | |
| | | | Tipo NAGARAJA Diametro 6 fr | | | |
| | | | Tipo NAGARAJA Diametro 7 fr | | | |
| | | | Tipo STANDARD Diametro 5 fr | | | |
| | | | Tipo STANDARD Diametro 6 fr | | | |
| | | | Tipo STANDARD Diametro 7 fr | | | |
| | | | | | | |
| 48 | P0502 | Protesi Biliare in polietilene e soflex sia in kit (catetere guida, catetere di spinta, guaina di posizionamento) che singole, con angolazione prossimale/centrale di varie lunghezze (da 5 a 15 cm) e diametro (da 7 a 11, 5 Fr) | KIT | 150 | € 95,60 | 14.340,00 |
| | | | STENT | | | |
| | | Protesi Pancreatica in polietilene e soflex sia in kit (catetere guida, catetere di spinta, guaina di posizionamento) che singole, dritte a ad "S" di varie lunghezze (da 4 a 10 cm.) e diametro (da 5 a 7 Fr) | KIT | | | |
| | | | STENT | | | |
| 49 | G03010201 | CATETERI DILATATORI BILIARI RIGIDI MONOUSO | Diametro 5-6-7-8.5-10-11.5 Fr | 10 | € 98,00 | 980,00 |
| | | | Compatibili con filo guida da 0.035 | | | |
| 50 | G030499 | Catetere guida MONOUSO per posizionamento Protesi biliari da 8.5-10-11.5 Fr | Diametro 5 e 6 Fr | 20 | € 22,00 | 440,00 |
| | | Posizionatore MONOUSO per protesi biliari da 7-8.5-10-11.5 Fr | Diametro 7-8.5-10-11.5 Fr | | | |
| 51 | G030499 | Catetere guida PLURIUSO per posizionamento Protesi biliari da 8.5-10-11.5 Fr | Diametro 5 e 6 Fr | 10 | € 68,00 | 680,00 |
| | | Posizionatore PLURIUSO per protesi biliari da 7-8.5-10-11.5 Fr | Diametro 7-8.5-10-11.5 Fr | | | |
| 52 | G030499 | ESTRATTORE DI PROTESI in polietilene | Tipo Sohendra per protesi da | 6 | € 210,00 | 1.260,00 |
| | | | 7-8.5-10 Fr | | | |
| 53 | G03080399 | SPAZZOLINI PER CITOLOGIA BILIARE FILO GUIDATI | Lunghezza 200 cm | 50 | € 18,00 | 900,00 |
| | | | Compatibile con filo guida ≤ 0.035 | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|--|----|----------|----------|
| 54 | P0502 | PROTESI BILIARI METALLICHE | Protesi biliare in platino non coperta con corpo da 8 o 10 mm, lunghezze 4-6-8-10-12 cm. Sistema di rilascio da 8 Fr, estremità svasate, 4 punti di repere fluoroscopici. Recuperabile fino all'80% della sua lunghezza | 10 | € 415,00 | 4.150,00 |
| | | | Protesi biliare in platino parzialmente coperta in Permalume con corpo da 8 o 10 mm, lunghezze 4-6-8-10-12 cm. Sistema di rilascio da 8,5 Fr, estremità svasate, 4 punti di repere fluoroscopici. Recuperabile fino all'80% della sua lunghezza. | | | |
| | | | Protesi biliare in platino totalmente coperta in Permalume con corpo da 8 o 10 mm, lunghezze 4-6-8-10-12 cm. Sistema di rilascio da 8,5 Fr, estremità svasate, 4 punti di repere fluoroscopici. Recuperabile fino all'80% della sua lunghezza. | | | |
| 55 | G03010199 | CATETERI DILATATORI A PALLONCINO | Monouso. Latex free. Palloncino esofageo, pilorico, colico, biliare (dilatazione papilla di Vater) ad espansione radiale controllata con 2 markers radiopachi. Possibilità di gonfiare ogni palloncino a 3 diversi diametri memorizzati (es. 6 - 7 - 8 mm) | 30 | € 180,00 | 5.400,00 |
| | G03010102 | CATETERI DILATATORI PER ACALASIA | Monouso. Latex free. Palloncino per acalasia filoguidato. Catetere con 4 markers radiopachi. Punta atraumatica e radiopaca. Disponibile con diametro del palloncino da 30 mm, 35 mm e 40 mm. | | | |
| | A020199 | SISTEMA DI GONFIAGGIO (LA DITTA AGGIUDICATRICE DEVE IMPEGNARSI A FORNIRE TALE DISPOSITIVO IN COMODATO D'USO GRATUITO) | Sistema di gonfiaggio a siringa con manometro incorporato da utilizzare con pistola pluriuso dedicata. Sterile monouso. | | | |

| | | | | | | |
|----|-------|---|--|---|----------|----------|
| 56 | P0501 | PROTESI ESOFAGEE AUTOESPANDIBILI PARZIALMENTE E TOTALMENTE RICOPERTE | <p>Protesi esofagee parzialmente e totalmente ricoperte autoespandibili, multifilamento in Nitinol, rivestimento in Permalume, sutura di rimozione in poliestere rivestita in Teflon per la rimozione durante il posizionamento iniziale, sistema di rilascio</p> <p>Parzialmente coperta: Diametri 18 / 23 mm, 23 / 28 mm; Lunghezze 10 - 12 - 15 cm.</p> <p>Totalmente coperta: Diametri 18 / 25 - 23 mm, 23 / 28 mm; Lunghezze 10 - 12 - 15 cm.</p> | 3 | € 836,00 | 2.508,00 |
| 57 | P0501 | PROTESI ESOFAGEE AUTOESPANDIBILI NON COPERTE E PARZIALMENTE RICOPERTE | <p>Protesi esofagee non coperte e parzialmente ricoperte in nitinol a filo singolo, rivestimento in poliuretano, sistema di rilascio a crochet (con filo di sutura), svasatura prossimale, possibilità di rilascio distale e prossimale, sutura di rimozione</p> <p>Parzialmente coperta - rilascio prossimale: diametri 18 / 23 mm, 23 / 28 mm; Lunghezze 10 - 12 - 15 cm.</p> <p>Parzialmente coperta - rilascio distale: diametri 18 / 23 mm, 23 / 28 mm; Lunghezze 10 - 12 - 15 cm</p> <p>Non ricoperta - rilascio prossimale: diametri 18 / 23 mm, 23 / 28 mm; Lunghezze 7 - 10 - 12 - 15 cm</p> <p>Non ricoperta - rilascio distale: diametri 18 / 23 mm, Lunghezze 7 - 10 - 15 cm</p> | 3 | € 836,00 | 2.508,00 |
| 58 | P0501 | PROTESI ESOFAGEE PER IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE DA CHIRURGIA BARIATRICA | <p>Protesi per il trattamento delle complicanze da chirurgia bariatrica a grosso diametro con sistema antimigrazione, auto espandibile auto conformante completamente ricoperte con doppia copertura e rimovibili con doppio filo di sutura prossimale e distale</p> | 2 | € 863,00 | 1.726,00 |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|------|------------|-----------|
| 59 | P0503 | PROTESI ENTERALI AUTOESPANDIBILI | Protesi enterali intracanalari autoespandibili, multifilamento in Nitinol, estremità atraumatiche, sistema di rilascio a basso profilo da 10 Fr, recuperabile e riposizionabile fino al 70% del rilascio. | 10 | € 1.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Duodenale: Diametri 22 / 27 mm; Lunghezze stent 6- 9 – 12 cm; lunghezza catetere 230 cm. | | | |
| | | | Colica: Diametri 22 / 27 mm, 25 – 30 mm; Lunghezze stent 6- 9 – 12 cm; lunghezza catetere 230 cm, 135 cm | | | |
| 60 | P0501 | PROTESI ESOFAGEE AUTOESPANDIBILI BIODEGRADABILI | Materiale: biocomptibile,biodegradabile | 1 | € 2.499,00 | 2.499,00 |
| | | | Lunghezza stent 60- 135 mm | | | |
| | | | Diametro 25- 31 mm | | | |
| 61 | G0399 | KIT COMPLETO PER GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA, METODO "PULL", STERILE, MONOUSO | Diametro 18-21-24 Fr | 35 | € 56,00 | 1.960,00 |
| 62 | G0399 | KIT COMPLETO PER GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA, METODO "PULL", TRANS NASALE STERILE, MONOUSO | Diametro 12-14-20 Fr | 5 | € 100,00 | 500,00 |
| 63 | G0399 | KIT SONDA ALIMENTAZIONE DIGIUNALE (SONDA J) ATTRAVERSO LA PEG A TRE PORTE PER DECOMPRESSIONE, NUTRIZIONE E SOMMINISTRAZIONE FARMACI | Diametro 8,5-12 Fr | 4 | € 85,00 | 340,00 |
| 64 | G0399 | KIT PALLONE SOSTITUZIONE PER ALIMENTAZIONE ENTERALE IN PURO SILICONE PROFILO STANDARD | Diametro 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 - 24 – 28 Fr. | 35 | € 22,00 | 770,00 |
| 65 | G0380 | GEL LUBRIFICANTE DA 120 ML PER GASTROENTEROLOGIA, STERILE NON GRASSO SOLUBILE IN ACQUA ANALLERGICO ATOSSICO DI FACILE APPLICAZIONE NON CORROSIVO E COMPATIBILE CON STRUMENTAZIONE ENDOSCOPICA | | 2000 | € 1,39 | 2.780,00 |
| 66 | G030804 | BOCCAGLI MONOUSO CON ELASTICO | Adulto | 8000 | € 0,68 | 5.440,00 |
| | | | Pediatrico | | | |
| 67 | G0380 | POMPA DI LAVAGGIO PER ENDOSCOPIA | Flusso liquidi canale strumenti > 750 ml/min | 5 | € 1.562,93 | 7.814,65 |
| | | | Flusso liquidi da canale ausiliario= 230ml/min | | | |
| | | | Controllo remoto con pedale | | | |
| 68 | G0380 | POMPA CO2 PER PROCEDURE DI ENDOSCOPIA OPERATIVA | | 1 | € 2.850,00 | 2.850,00 |
| 69 | Z12020585 | OVERTUBE MONOUSO PER ENDOSCOPIA RETROGRADA | Lunghezza dispositivo 100 cm | 3 | € 443,00 | 1.329,00 |
| | | | Diametro endoscopio compatibile tra 10.5 mm 11.6 mm | | | |
| 70 | Z12020585 | OVERTUBE MONOUSO PER TRATTO DIGESTIVO SUPERIORE | Lunghezza dispositivo 25 – 50 cm | 3 | € 286,00 | 858,00 |
| | | | Punta rastremata | | | |
| | | | Compatibile con endoscopi 10 mm-11.7 mm | | | |
| 71 | G0206 | CANNULE SPRAY PLURIUSO | Lunghezza ³ 2300 mm | 10 | € 84,00 | 840,00 |
| | | | Diametro catetere 2.5 mm | | | |
| | | | Diametro minimo canale operativo 2.8 mm | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|--|--|------|------------|-------------|
| 72 | G03080302 | SPAZZOLINI PULIZIA MONOUSO | Scovolino per la pulizia dei canali dell'endoscopio. Doppia spazzola ad entrambi i terminali del dispositivo. Estremità arrotondate traumatiche. Compatibilità con i canali operativi da 2,0 a 4,2 mm. Lunghezza operativa 2200 circa | 1400 | € 1,40 | 1.960,00 |
| | | | Scovolino per la pulizia dei canali dell'endoscopio. Spazzola per pulizia canali ad una estremità e spazzola grande per pulizia ingresso valvole all'altra estremità. Estremità arrotondate traumatiche. Compatibilità con i canali operativi da 2,0 a 4,2 mm. | | | |
| 73 | G03080302 | SPAZZOLINI PULIZIA PLURIUSO AUTOCLAVABILI | Scovolino per la pulizia dei canali dell'endoscopio. Rigidità differenziata all'estremità distale e punta metallica arrotondata traumatica. Lunghezza operativa 2200 mm circa | 20 | € 18,56 | 371,20 |
| | | | Scovolino per la pulizia dell'ingresso del canale biopistico e della sede delle valvole. | | | |
| 74 | G0399 | KIT COMPLETO (AGO PER DESUFFLAZIONE E PINZA IDONEA) PER ESTRAZIONE PALLONE INTRAGASTRICO MONOUSO AD ACQUA. GUAINA ESTERNA IN MATERIALE PLASTICO | | 4 | € 360,00 | 1.440,00 |
| 75 | G0399 | KIT COMPLETO (AGO PER DESUFFLAZIONE E PINZA IDONEA) PER ESTRAZIONE PALLONE INTRAGASTRICO MONOUSO AD ARIA, GUAINA ESTERNA IN MATERIALE PLASTICO | | 4 | € 360,00 | 1.440,00 |
| 76 | G0399 | SET MONOUSO PER DECOMPRESSIONE COLICA INTRACANALE | | 5 | € 100,00 | 500,00 |
| 77 | K02030101 | AGO-ELETTRODO PER ABLAZIONE RADIOFREQUENZA (RF) punta aperta tipo trocar con eventuale circuito di raffreddamento interno. Calibro a partire da 14G con uncini espandibili. Fornitura in service di generatore a RF e assistenza tecnico-professionale | | 15 | € 1.450,00 | € 21.750,00 |
| 78 | K02030101 | APPLICATORE PER ABLAZIONE A MICROONDE (MW) Applicatore per ablazione tissutale a MW con corpo isolato. Calibro fino a 18G, con lunghezze a partire da 14cm. Erogazione massima 140W, frequenza da 2,4 GHz. Fornitura in service di generatore MW e assistenza tecnico-professionale. | | 15 | € 1.800,00 | € 27.000,00 |
| 79 | G03050101 | CATETERI A PALLONCINO PER ESTRAZIONE CALCOLI monouso con gonfiaggio calibrato bilume 160 cm diametro massimo palloncino gonfiato 15 mm compatibile con filo guida 0,035 | | 10 | € 120,00 | € 1.200,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|---|--|----|---------|---------------------|
| 80 | G010299 | SONDE DI BLACKMORE-SENGSTAKEN sonda sterile monouso per il tamponamento in emergenza di emorragie secondarie alla rottura di varici esofagee a tre vie, graduate con fori di aspirazione lunga 120 cm circa confezione singola varie misure(ch 15-18-21) | | 15 | € 37,00 | € 555,00 |
| TOTALE | | | | | | € 461.273,79 |