

LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA NELLA REGIONE LAZIO



RELATORE

TDP ELIO GALESSO

Dati attività di vigilanza 2014-2015

Totale aziende di cui:

- n. Aziende con dipendenti (regolari e non regolari)
- n. Aziende senza dipendenti (regolari e non regolari)


n. Trattori controllati (regolari e non regolari)

Quali sono le irregolarità più contestate


Articoli di legge contestati

Criticità e iniziative future


AZIENDE CONTROLLATE ASL ROMA 5 2014-2015




ATTIVITA' DI VIGILANZA 2014-2015 AZIENDE AGRICOLE CON DIPENDENTI




ATTIVITA' DI VIGILANZA 2014-2015 SENZA DIPENDENTI (ART. 21)



TRATTORI CONTROLLATI 2014-2015



IRREGOLARITA' RISCONTRATE



Telaio di Protezione



Organi di Trasmissione del Moto



INIZIATIVE FUTURE

SICUREZZA IN AGRICOLTURA

UOC Prevenzione Sicurezza Luoghi di Lavoro

Strumenti di sicurezza


DISPOSITIVO BLOCCA MUSA

Il dispositivo "bocca muso per bovini", consente di vincolare il muso dell'animale in modo rigido, senza rischi di incidenti agli operatori e diventa aiuto efficace all'allevatore per tutti i trattamenti sull'animale, ove sia prevista l'ingestione forzata per via orale di medicinali. Il dispositivo si può applicare semplicemente a qualsiasi tipo di recinzione anticauturante esistente.

ARLA DI MEDICAZIONE MOBILE

Consente l'agevole bloccaggio dell'animale e grazie alle molteplici fasce di vincolo e sollevamento, FAVORISCE l'accesso alle parti del corpo.

Arla di medicazione fissa




SICUREZZA IN AGRICOLTURA

UOC Prevenzione Sicurezza Luoghi di Lavoro


SICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI

A B C



Tre esempi di passaggi-uomo:
 A) passo d'uomo per bovini adulti; B) passo d'uomo con barriera inferiore per bovini di taglia disomogenea; C) passo d'uomo con sportello a doppia battuta e chiusura a chiavistello per bovini di taglia disomogenea.

ricovero paddock transenna



Esempio di passaggio uomo inaccessibile da parte degli animali

INIZIATIVE FUTURE



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA G **SICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI**

IGIENE DEGLI STALLAGGI (1)

DISINFEZIONE (per ridurre il numero dei batteri)

- 1) Fare una buona pulizia: rimozione del materiale organico, delle lettiere, degli scarti
- 2) Lavaggio a fondo di pareti, pavimenti attrezzature con getto d'acqua a pressione e raschiamento
- 3) Riposo "sanitario" del locale (se possibile): arieggiare il locale vuoto e pulito per almeno 10 giorni con porte e finestre aperte per far entrare aria e sole
- 4) Disinfezione con sostanza disinfettanti liquide spruzzate con pompa a pressione (cresolo, sali quaternari d'ammonio, varecchina)



DISINFESTAZIONE

- 1) Lotta agli animali nocivi: uso reti di protezione, chiusura di cunicoli, passaggi ecc.
- 2) Uso di insetticidi (SOLO SUI BORDI ESTERNI DELLE FINESTRE/INGRESSI)
- 3) Derattizzazione (CON DITTE SPECIALIZZATE)

A cura del Gruppo Agricoltura
 in collaborazione con i servizi veterinari

EVITARE IL FAI DA TE!!!



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA G


SICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI

IGIENE DEGLI STALLAGGI (1)

PREVENZIONE GENERALE

STRUTTURE/IMPIANTI

- I materiali utilizzati per la costruzione dei locali devono poter essere puliti e disinfettati
- Le finestre devono essere in numero adeguato per i ricambi d'aria
- La pavimentazione deve essere antisdrucchiolo o con grigliato (per evitare l'accumulo di letame)
- Preferire l'alimentazione meccanizzata



PROCEDURE

- Disinfezione di stalle, recinti, attrezzature, utensili
- Eliminazione periodica di escrementi, foraggio caduto per ridurre la presenza di mosche e topi
- Evitare il sovraffollamento degli animali
- Effettuare i controlli veterinari previsti



INIZIATIVE FUTURE

ASL ROMA AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA G
SICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI
IGIENE DEGLI STALLAGGI (2)

D.P.I. (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

- Abiti da lavoro
- Guanti
- Grembiule impermeabile
- Stivali di gomma
- Mascherine
- Occhiali protettivi

RICORDA

- ✓Forniti dal datore di lavoro
- ✓Idonei al lavoro da svolgere
- ✓Sempre puliti
- ✓Controllati periodicamente



VACCINAZIONI

VACCINAZIONE ANTITETANICA

- obbligatoria per lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri
- gratuita ed offerta dalla ASL



A cura del Gruppo Agricoltura
in collaborazione con i servizi veterinari

ASL ROMA AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA G
SICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI
IGIENE DEGLI STALLAGGI (2)

PREVENZIONE INDIVIDUALE

IGIENE PERSONALE

- ✓ Lavarsi spesso le mani
- ✓ Avere a disposizione un lavandino con acqua corrente, sapone ed asciugamani di carta
- ✓ Non mangiare/bere/fumare durante il lavoro
- ✓ Non toccare occhi/naso/bocca con le mani sporche
- ✓ Usare abiti da lavoro separati da quelli personali
- ✓ Fare la doccia a fine lavoro
- ✓ Verificare l'assenza di ferite alle mani
- ✓ Medicare le ferite anche le più lievi
- ✓ Usare i guanti per coprire tutte le lesioni delle mani
- ✓ Avere sempre a disposizione fazzoletti di carta





INIZIATIVE FUTURE



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA G

MALATTIE TRASMESSE DA BOVINI ED OVINI

BRUCELLOSI

Materiale infettante: carcasse di animali, feti e placente, sangue, latte, urine ecc. infetti da brucella

Vie di contagio: contatto, ingestione di alimenti contaminati

Prevenzione dei lavoratori: pulizia e disinfezione delle zone infette, uso di protezioni delle mani, viso ed occhi, pastorizzazione del latte



ECHINOCOSI

Materiale infettante: feci infette di cani che a loro volta si nutrono di visceri contaminati di bovini ed ovini

Vie di contagio: contatto, ingestione di alimenti contaminati

Prevenzione dei lavoratori: uso di guanti, pulizia accurata delle mani



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA G

MALATTIE TRASMESSE DA BOVINI ED OVINI

RICKETTIOSI/BORRELLIOSI

Materiale infettante: zecche infette

Vie di contagio: morso di zecca

Prevenzione dei lavoratori: indumenti protettivi di colore chiaro, sostanze repellenti anti-zecche, controllo di tutto il corpo una volta al giorno, rimozione immediata della zecca trovata sul corpo

TETANO

Materiale infettante: feci di animali, terreno (le spore del tetano sono presenti ovunque)

Vie di contagio: ferite anche molto piccole, punture

Prevenzione: vaccinazione (gratuita ed offerta dalla ASL per lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri)



A cura del Gruppo Agricoltura
 in collaborazione con i servizi veterinari



GRAZIE