

# IL CALENDARIO VACCINALE

Vaccino	Ogg-30gg	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	11° mese	13° mese	15° mese	⇔	6° anno	12°-18° anno	19-49 anni	50-64 anni	> 64 anni	
DTPa		DTPa		DTPa			DTPa				DTPa	dTpa/IPV	1 dose dTpa ogni 10 anni			
IPV		IPV		IPV			IPV				IPV					
Epatite B	EpB-EpB	Ep B		Ep B			Ep B									
Hib		Hib		Hib			Hib									
Pneumococco		PCV		PCV			PCV								PCV+PPSV	
MPRV								MPRV			MPRV					
MPR								oppure MPR			oppure MPR					
Varicella								+ V			+ V					
Meningococco C								Men C oppure Men ACWY coniugato				Men ACWY coniugato				
Meningococco B		Men B	Men B		Men B			Men B								
HPV												HPV : 2-3 dosi (in funzione di età e vaccino)				
Influenza															1 dose all'anno	
Herpes Zoster															1 dose	
Rotavirus		Rotavirus (due o tre dosi a seconda del tipo di vaccino)														
Epatite A																

IPV = vaccino antipolio inattivato

Ep B = vaccino contro il virus dell'epatite B

Hib = Vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae tipo b

DTPa = vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare

dTpa = vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare, formulazione per adulti

dTpa-IPV = vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare e polio inattivato, formulazione per adulti

MPRV = Vaccino tetravalente per morbillo, parotite, rosolia e varicella

MPR = Vaccino trivalente per morbillo, parotite, rosolia

V = Vaccino contro la varicella

PCV = Vaccino pneumococcico coniugato

PPSV = Vaccino pneumococcico polisaccaridico

MenC = Vaccino contro il meningococco C coniugato

MenB = Vaccino contro il meningococco B

HPV = Vaccino contro i papillomavirus

Influenza = Vaccino contro l'influenza stagionale

Rotavirus = Vaccino contro i rotavirus

Ep A = vaccino contro il virus dell'epatite A

	Cosomministrare nella stessa seduta
	Somministrare in seduta separata