




“Quadro epidemiologico dei tumori maligni nella Tuscia“

Angelita Brustolin

**Centro Culturale Valle Faul
Viterbo, 26 settembre 2019**






Nel 3° Rapporto:

- dati di incidenza, prevalenza e sopravvivenza 2006-2014
- dati validati da AIRTUM
- dati in forma grafica (glossario e guida alla lettura)

I Registri Tumori in Italia (RT)



Martedì 24 SETTEMBRE 2019

Tumori: il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni dalla diagnosi. Ma la battaglia è tutt'altro che vinta. Nel 2019 stimati 371mila nuovi. Mammella, colon-retto e polmone i più frequenti. In Friuli Venezia Giulia l'incidenza maggiore, in Calabria la più bassa. **Ecco tutti i numeri del cancro**

Presentato oggi al Ministero della Salute il nuovo volume sui numeri del cancro, frutto della collaborazione tra AIOM, AIRTUM, Fondazione AIOM, PASSI, PASSI d'Argento e SIAPEC-IAP. Sono tre milioni e mezzo gli italiani che vivono dopo la scoperta della malattia e almeno un paziente su quattro, pari a quasi un milione di persone, è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale

Registri Tumori: come funzionano

**raccolta
rilevazione**

flussi informativi:

- SDO
- anatomia patologica
- ...

*in casi selezionati
necessaria
consultazione in loco:*


- cartelle cliniche
- ...

**varie
fonti**



*es. tumori benigni,
prevalenti...*

**nell'81% dei casi incidenti di tumore
la modalità di diagnosi è istologica**



codifica

**é
l'operatore
del RT
che sceglie**

**data
base**

Primi cinque tumori più frequenti

Italia. Stime per il 2017


Rango	Maschi	Femmine
1°	Prostata (18%)	Mammella (28%)
2°	Colon-retto (16%)	Colon-retto (13%)
3°	Polmone (15%)	Polmone (8%)
4°	Vescica (11%)	Tiroide (6%)
5°	Rene, vie urinarie (5%)	Utero corpo (5%)

Fonte: AIOM, AIRTUM, "I numeri del cancro in Italia 2017"

Provincia di Viterbo. RTVT 2010 - 2014

Rango	Maschi	Femmine
1°	Prostata (17%)	Mammella (26%)
2°	Polmone (15%)	Colon-retto (15%)
3°	Colon-retto (14%)	Polmone (7%)
4°	Vescica (11%)	Utero (7%)
5°	Stomaco (5%)	Tiroide (5%)


Incidenza dei tumori maligni nella provincia di Viterbo: andamento dei tassi standardizzati nel tempo. Anni 2006-2014



⁽¹⁾ popolazione standard europea (2013)

Incidenza dei tumori maligni nella provincia di Viterbo: confronti con il dato nazionale. Anni 2008-2013

i dati di incidenza della provincia di VT si confermano in linea con la media nazionale




(fonte: registri tumorali italiani al 2008-2013)


Tasso standardizzato⁽¹⁾ (per 100.000)

⁽¹⁾ popolazione standard europea (2013)

Incidenza dei tumori maligni nella provincia di Viterbo: confronto dei tassi standardizzati per distretto. Anni 2006-2014



Incidenza dei tumori maligni nella provincia di Viterbo: mappa dei rischi per comune. Anni 2006-2014





In dettaglio:

i tassi standardizzati di incidenza superiori alla media italiana



- melanomi cutanei




- insieme delle forme leucemiche



In dettaglio:

**i tassi standardizzati di incidenza
inferiori alla media italiana**




- tumori del fegato



**In dettaglio:
i tassi standardizzati di incidenza**


❖ **superiori alla media italiana**



- tumori del rene
- tumori testa-collo



❖ **inferiori alla media italiana**



- tumori della prostata
- mesoteliomi





In dettaglio:

i tassi standardizzati di incidenza

❖ **superiori alla media italiana**



- tumori del colon e del retto

❖ **inferiori alla media italiana**



- tumori della mammella

- linfomi non Hodgkin




Prevalenza (al 1/1/2015)

	Maschi	Femmine	Totale
Casi prevalenti a 5 anni	2627	2556	5184
% sul totale dei casi prevalenti	50,7	49,3	100

**Oltre 5.000 sono i pazienti viventi
con diagnosi di tumore effettuata negli ultimi 5 anni
(carico assistenziale)**

Sopravvivenza relativa a 5 anni (fino a fine 2015) Confronto con la media nazionale



La sopravvivenza per tutti i tumori femminili é superiore alla media nazionale, mentre per i tumori maschili é lievemente inferiore

Sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi (%)



Sopravvivenza relativa a 5 anni (fino a fine 2015)

più in dettaglio:

- ✓ **nei maschi: minore sopravvivenza per i tumori colon-rettali**
- ✓ **nelle femmine: maggiore sopravvivenza per melanoma cutaneo e tumore della mammella**
(probabile effetto di buona capacità di risposta del sistema sanitario e di efficaci strategie di screening)

Conclusioni

➤ questi dati forniscono indicazioni e spunti di approfondimento

➤ molto importanti:

- ancora più sinergie: interne ed esterne


(MMG, rete AIRTUM, Registro Tumori della Regione Lazio, Università degli Studi di Tor Vergata e della Tuscia, Comuni...)

- l'ulteriore disponibilità di flussi informativi

(Registro Tumori Lazio)

➤ obiettivo: lavorare insieme

per garantire risposte sempre più adeguate ai bisogni del cittadini



GRAZIE